



AULIKA EVO

provenero

 **Saeco**





Espresso
Espresso x2
Hot water

Espresso
Latte macchiato

Milk
Latte macchiato

On/Off

AULIKA EVO



AULIKA EVO



FREUDE TEILEN

Die Aulika Evo Serie ist eine perfekte Mischung aus modernem Design und zuverlässiger Technologie.

Die Saeco Aulika Evo Serie ist die Lösung für alle Kaffeeliebhaber mit hohen Anforderungen im Office Coffee Service.



AULIKA EVO

Made in Italy, hergestellt für professionelle Anwendung

Entworfen für den professionellen Gebrauch bietet die Aulika EVO Serie alle nötigen technischen Voraussetzungen für eine lange Nutzung. Sie garantiert perfekte Getränkeausgabe von Espresso bis Kaffee, von Cappuccino bis Latte Macchiato. Die großen Wasser- und Bohnenbehälter, die One Touch Funktionen der Focus und Top Versionen, all das gewährleistet eine zuverlässige Leistung. Selbst an Standorten mit einem hohen Tagesverbrauch.



Beste Qualität, in jedem Detail.

Die tausendfach bewährten, professionellen, technischen Komponenten der Aulika-Serie werden ergänzt durch ein neues kapazitives Bedienpanel mit Hintergrundbeleuchtung und integrierten Symbolen. Blaue und weiße LED Beleuchtung im Getränkeausgabebereich verstärken die edle Optik und machen die Saeco Aulika EVO zu einem Highlight an jedem Standort, ob in einem kleinen Restaurant, Mitarbeiterküche, Empfangsbereich oder Home-Office.



Technische Daten.



Technische Daten

Aulika Evo Top
 Tank 1005374 /
 EAN-Nr: 8016712036123
 FW 1005373 /
 EAN-Nr: 8016712036369

Aulika Evo Office
 10000044 /
 EAN-Nr: 8016712036444

Aulika Evo Focus
 10000040 /
 EAN-Nr: 8016712036659

Aulika Evo Black
 10000045 /
 EAN-Nr: 8016712036666

Aufbau

Abmessungen (BxHxT)	334 x 574 x 452 mm	334 x 574 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm	334 x 380 x 452 mm
Gewicht	22 kg	22 kg	14 kg	14 kg
Farbe	Front schwarz/blau	Front schwarz/blau	Front schwarz/blau	Front schwarz/blau

Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
DB Wert Kaffee/Milch	Unter 70 dB/unter 90 dB	Unter 70 dB/-	Unter 70 dB/unter 90 dB	Unter 70 dB/-

Hydraulisches System

Boiler/Material	Anzahl Boiler 2/Edelstahl	Anzahl Boiler 1/Edelstahl	Anzahl Boiler 2/Edelstahl	Anzahl Boiler 1/Edelstahl
Heißwasser/Dampf	Separate Ausgabe/ja	Separate Ausgabe/nein	Separate Ausgabe/ja	Separate Ausgabe/nein
Wasseranschluss	Tank oder Festwasser	Tank	Tank	Tank

Kapazitäten

Kaffeebohnenbehälter	1 kg	1 kg	500 gr	500 gr
Wassertank	4 l abnehmbar	4 l abnehmbar	2,5 l, abnehmbar	2,5 l, abnehmbar
Kaffeesatzbehälter	40 Tabs	40 Tabs	18 Tabs	18 Tabs
Tassenleistung/Tag*	80	80	30	30

Weitere Funktionen

One Touch cappuccino/ Latte Macchiato	ja	nein	ja	nein
Mahlwerk	Edelstahl, konisch, 230 V, DC/50 Hz	Edelstahl, konisch, 230 V, DC/50 Hz	Edelstahl, konisch, 230 V, DC/50 Hz	Edelstahl, konisch, 230 V, DC/50 Hz
Grinder setting	ja manuell, 7 Stufen	ja manuell, 7 Stufen	ja manuell, 7 Stufen	ja manuell, 7 Stufen
Einstellbarer Mahlgrad	ja, manueller Dosierer; 6 bis 9 gr	ja, manueller Dosierer; 6 bis 9 gr	ja, manueller Dosierer; 6 bis 9 gr	ja, manueller Dosierer; 6 bis 9 gr
Getränkeausgabe höhenverstellbar	ja (85-105mm, bei Einzelbezug bis 140 mm)	ja (85-105mm, bei Einzelbezug bis 140 mm)	ja (85-105mm, bei Einzelbezug bis 140 mm)	ja (85-105mm, bei Einzelbezug bis 140 mm)

Bedienoberfläche

Grafik Display mit Symbolen und Textfeldern	ja	ja	ja	ja
Kapazitives Tastenfeld	ja	ja	ja	ja
Anwahl Spezialgetränke	ja, (großer Kaffee /Milchkaffee / Americano/Dampf)	nein	ja, (großer Kaffee /Milchkaffee / Americano/Dampf)	nein

Zahlungssystem

Anschluss Münzprüfer	ja	ja	nein	nein
----------------------	----	----	------	------

Reinigungsprogramme

Cappuccinatore	Ca. 4 Min.	-	Ca. 4 Min.	-
Brühgruppenreinigung	ja, ca. 5 Min.	-	ja, ca. 5 Min.	-
Entkalkung	ja, ca. 45 Min.	ja, ca. 35 Min.	ja, ca. 45 Min.	ja, ca. 35 Min.

*Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren



AULIKA EVO



Highlights Aulika Evo Top

- One Touch Cappuccino
- One Touch Latte Macchiato
- Separate Heißwasserausgabe
- Anwahl Spezialgetränke

- 2 Boiler/2 Pumpen
- Mahlwerk: Edelstahl, konisch
- Festwasser- oder Tankversion
- Anschluss Münzprüfer möglich

Mit dem Vollautomaten Aulika EVO Top setzt Saeco die Erfolgsgeschichte der bewährten Produktlinie Aulika fort. Eine Tagesleistung bis zu 80 Tassen, elegante Optik, einfachste Bedienung, Reinigung und Pflege machen die Aulika EVO Top zur passenden Antwort für alle Kaffee Professionals und ihre Anforderungen im Office Coffee Service.

Zubehör, um Ihre Aulika EVO zu vervollständigen



FR - 4l-Milchkühler



TM - 1 L Milch-
Peltierkühler, schwarz



Zahlungssystem -
Münzprüfer



AULIKA EVO



SaGa Coffee reserves the right to change product specifications according to a constantly evolving design policy.

