

provenero

Saeco



# IDEARESTYLE

Einfache Bedienung & große Vielseitigkeit

Professional Katalog

Die neue Generation  
professioneller Kaffeemaschinen von Saeco.

## Inhalt

Unternehmen	Seite
Saeco Vending & Professional	3
provenero GmbH	3
Produkte	
Vollautomaten Table Top Übersicht	4-5
Idea Restyle Coffee & Restyle Luxe	6-7
Idea Restyle Cappuccino & Restyle Duo	8-9
Idea Zubehör Module	10-11
FR4L Milchkühler Kompressor, TM 5L Standardkühler & Tassenwärmer	12-13
Einfache Bedienung & große Vielseitigkeit	14-15

Bitte berücksichtigen Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment



Werkstattentkalker 5L



Milchschaumreiniger 1 L



Kaffeemaschinenreiniger 1 L



Kaffeefettlöser 50 Tabs

Saeco Vending & Professional ist zertifiziert nach



# Saeco Vending & Professional

Das marktführende Unternehmen mit Sitz in Italien entwickelt, produziert und vermarktet Kaffeemaschinen für den Einsatz im Haushalt und für professionelle Anwendungen. Zum Portfolio gehören außerdem Vendinggeräte für Heiß- und Kaltgetränke ebenso wie für Snacks.

Seit der Gründung 1981 in Italien hat sich Saeco zu einer international tätigen Unternehmensgruppe entwickelt, die auf der ganzen Welt vertreten ist: 16 Niederlassungen in Europa, den USA, Lateinamerika, Australien und Asien und ein Vertriebsnetzwerk in mehr als 60 Ländern sprechen eine eindeutige Sprache.

Die große Innovationsfähigkeit und das Verständnis für die verschiedenen Märkte und ihre Bedürfnisse sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren der Unternehmensgruppe. Das ist auch die Basis für den Erfolg in der heutigen Unternehmenskonstellation. Philips Saeco hat mit der jüngsten Generation der Kaffeevollautomaten eindrucksvoll seine Kompetenz für hervorragenden Espresso und verwandte Kaffeespezialitäten unter Beweis gestellt.

Seit Mai 2017 firmiert die Firma Saeco Vending S.p.A. unter SaGa Coffee S.p.A.

## provenero

Das Unternehmen wurde am 15. November 2011 von Thomas Wildöer gegründet und ist exklusiver Generalimporteur professioneller Saeco Kaffeemaschinen für den gewerblichen Gebrauch in Deutschland.

Wir kümmern uns um alle Vertriebs-, Service- und Marketingaktivitäten rund um die Produkte von Saeco Vending & Professional in Deutschland. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen - unseren Kunden - dafür zu sorgen, dass man nicht nur im Café echten Espresso oder Cappuccino genießen kann, sondern an allen Plätzen, die man unter dem Begriff „außer Haus“ zusammenfassen kann: ob am Arbeitsplatz, in der Kantine, an der Tankstelle, im Handel, im Krankenhaus - Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Es geht um jene Standorte, an denen Menschen sich treffen und verweilen. Dabei kombinieren die Geräte von Saeco auf Knopfdruck oder manuell hochwertigsten Espressogenuss mit einfacher Bedienung und schneller Zubereitung. Bei der Entwicklung all unserer Geräte stehen drei Leitlinien im Vordergrund.

Hohe Getränkevielfalt, einfachste Bedienung, beste Getränkequalität.

Unser Angebot bietet Ihnen die entsprechende Vielfalt vom einfachen Kaffeevollautomaten für 15 Tassen pro Tag bis zum Verpflegungsautomaten mit 700 Bechern. Maßgeschneiderte, ökonomische Lösungen für jeden Aufstellplatz. Ob in Büros, Hotels, Restaurants und im Catering. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen die Kaffeerversorgung aus dem Automaten in ihrem Renommee zu bestärken und für hochwertigen Kaffeegenuss an allen erdenklichen Standorten und Plätzen zu sorgen.

Herzlich  
Ihr Thomas Wildöer



# Vollautomaten Table Top

Idea Restyle  
Coffee



1 x Mühle, Kaffee

## Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 1 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 1 Mahlwerk
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Festwasser

Idea Restyle  
Luxe



1 x Mühle, Kaffee, Heißwasser, Dampf

## Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 1 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 1 Mahlwerk
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Heißwasserausgabe bis max. 180 mm
- kontinuierliche Dampfausgabe
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Festwasser

Idea Restyle  
Cappuccino



1 x Mühle, Cappuccinatore  
Heißwasser, Dampf/Autosteam

## Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 1 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 1 Mahlwerk
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Heißwasserausgabe bis max. 180 mm
- kontinuierliche Dampfausgabe

Idea Restyle  
Autosteam



- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Cappuccinatore
- Gerade Dampfpflanze elektronisch steuerbar (nur bei Autosteam)
- Festwasser

## Idea Restyle Duo



2 x Mühle, Cappuccinatore  
Heißwasser, Dampf

### Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 2 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 2 Mahlwerke
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Heißwasserausgabe bis max. 180 mm
- kontinuierliche Dampf Ausgabe
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Cappuccinatore
- Festwasser

## Idea Restyle Cups



### Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 1 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 1 Mahlwerk
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Festwasser

## Idea Restyle Milk & Cups



### Kapazitäten

- Tassenleistung/Tag 150
- 1 Kaffeebohnenbehälter 2,1 kg
- Inhalt Kaffeesatzbehälter 100
- 1 Mahlwerk
- gleichzeitige Ausgabe von 2 Tassen Espresso/Kaffee
- höhenverstellbare Heißwasserausgabe bis max. 180 mm
- kontinuierliche Dampf Ausgabe
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 170 mm
- Festwasser



Idea Restyle Coffee  
1 x Mühle, Kaffee



Idea Restyle Luxe  
2 x Mühle, Kaffee, Heißwasser, Dampf

# Idea Restyle Coffee & Restyle Luxe

Einfache Bedienung & große Vielseitigkeit

Die Idea-Serie wurde neu gestaltet und überarbeitet. Die Idea Restyle glänzt mit besonders hochwertigen Materialien und Oberflächen. Sie ist kompakt und mit ihren neuen schlanken Seiten für jeden Standort anpassbar. Neben der Standard-Version in schwarz ist sie in zusätzlichen Farben optional erhältlich. Sie ist außerdem mit einer neuen Benutzeroberfläche, mit einem beleuchteten kapazitiven Tastenfeld und einem 3,5" farbiges TFT Display ausgestattet.

Die Idea Coffee ist das Grundmodul für eine professionelle Kaffeezubereitung. Der Kaffeevollautomat ist mit einem großen Kaffeebehälter und Kaffeesatzbehälter ausgestattet und kann mit anderen Modulen kombiniert werden, um die Produktivität und die Flexibilität zu erhöhen. Die Idea Luxe erlaubt die gleichzeitige Ausgabe von Kaffee, Dampf und Heißwasser dank zwei Boiler und drei Wasserkreisläufen.

## Ausstattungsmerkmale

- herausnehmbare Brühgruppe
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 150 mm
- Mahlwerk aus Keramik 64 mm

## Zubehör für Idea Restyle Coffee & Luxe

- Kit Pumpe für unabhängige Wasserversorgung
- Tassenwärmermodul
- Farbige Seitenbausätze  
(Farben: Standard schwarz, weiß, rot, und 'Canaletto'Nussbaum)

## Technische Daten

## Idea Restyle

Coffee  
10000160

## Idea Restyle

Luxe  
10000157

Art.-Nr.

### Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe	410 x 695 x 550 mm	410 x 695 x 550 mm
Gewicht	45 kg	53 kg
Material Rahmen	galvanisierter und lackierter Stahl	galvanisierter und lackierter Stahl

### Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	400V/50Hz/2N	400V/50Hz/2N
Leistung	1700W	3300 W

### Wasservorrichtungen

Kaffeeboiler	Messing TEA beschichtet 300ml	Messing TEA beschichtet 300ml
Dampfboiler	–	Edelstahl 1,7 Liter
unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	–	•
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	–	•
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	–	•

### Wasseranschlüsse

Standardwasserversorgung	mit Festwasseranschluss	mit Festwasseranschluss
Optionale Wasserversorgung	Kit Pumpe/separater Behälter	Kit Pumpe/separater Behälter
Festwasseranschluss	3/4" (1-8 bar)	3/4" (1-8 bar)
Abwasser	•	•
optionale Restwasserschale	2000ml	2000ml

### Verschiedene Daten

Kaffeebohnenbehälter	1	1
Inhalt Kaffeebohnenbehälter	2,1 kg	2,1 kg
Inhalt Kaffeesatzbehälter bei Abwasser	100	100
Inhalt Kaffeesatzbehälter mit Restwasserschale	40	40
gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee/Espresso	•	•
Mahlwerk aus Keramik Ø 64 mm	1	1
automatischer Cappuccinatore	–	–
Brühgruppe	9/14 gr	9/14 gr
manuell höhenverstellbare Kaffeeausgabe	75 bis max. 150 mm	75 bis max. 150 mm
Mahlgradeinstellung	mechanisch	mechanisch
Vorbrühen	•	•
elektronisch programmierbare Tassenfüllmenge	•	•
Pulverfach für gemahlene Kaffee (Einzelportion)	•	•
Tassenwärmer	•	•
elektromechanischer Zähler	•	•
3,5" TFT Display farbig	•	•
Anzahl Produktwahl-tasten	6	7

### Leistungen

kontinuierliche Dampfausgabe	–	•
Tassenleistung/Stunde Espresso 30ml*	150	150
Tassenleistung/Stunde Cappuccino*	–	–
Tassenleistung/Stunde Heißwasser*	–	400

\*Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren

CE, VDE, CSA, NSF und Demko geprüft



Idea Restyle  
Cups



Idea Restyle Luxe  
+ Idea Restyle Cups



Idea Restyle Cappuccino

1 x Mühle, Cappuccinatore  
Heißwasser, Dampf

Idea Restyle Cappuccino Autosteam

1 x Mühle, Cappuccinatore  
Heißwasser, Autosteam

Idea Restyle Duo

2 x Mühle, Cappuccinatore  
Heißwasser, Dampf

# Restyle Cappuccino & Restyle Duo

Einfache Bedienung & große Vielseitigkeit

Die Idea Serie wurde neu gestaltet und überarbeitet. Die Idea Restyle glänzt mit besonders hochwertigen Materialien und Oberflächen. Sie ist kompakt und mit ihren neuen schlanken Seiten für jeden Standort anpassbar. Neben der Standard-Version in schwarz ist sie in zusätzlichen Farben optional erhältlich. Sie ist außerdem mit einer neuen Benutzeroberfläche, mit einem beleuchteten kapazitiven Tastenfeld und einem 3,5" farbiges TFT Display ausgestattet.

Alle 3 Modelle verfügen über einen Cappuccinatore, der mit einem internen Spülprogramm ausgestattet ist. Kaffee und Milch oder Milchschaum werden gleichzeitig ausgegeben. Mit diesem System lassen sich bis zu 5 Milchgetränke beliebig mischen. Dank zwei Boilern (Kaffe und Dampf) und drei Wasserkreisläufen ist die gleichzeitige Ausgabe von Kaffee, Heißwasser und Dampf möglich. Bei der Idea Restyle Duo sind dank der 2 Mühlen 2 verschiedene Kaffeesorten möglich.

## Ausstattungsmerkmale

- herausnehmbare Brühgruppe
- kontinuierlicher Dampfbezug
- höhenverstellbare Kaffeeausgabe bis max. 150 mm
- Mahlwerk aus Keramik 64 mm (Idea Duo mit 2 Mahlwerken)
- automatischer Cappuccinatore
- gleichzeitige Ausgabe von Kaffee, Heißwasser und Dampf mit 3 separaten Kreisläufen

## Zubehör für Idea Cappuccino & Idea Duo

- Kit Pumpe für unabhängige Wasserversorgung
- Milchmodul
- Tassenwärmermodul
- Farbige Seitenbausätze  
(Farben: Standard schwarz, weiß, rot, und 'Canaletto'Nussbaum)

## Technische Daten

	Idea Restyle Cappuccino 10000153	Idea Restyle Cappuccino Autosteam 10000159	Idea Restyle Duo 10000158
<b>Aufbau</b>			
Maße Breite x Höhe x Tiefe	410 x 695 x 550 mm		410 x 695 x 550 mm
Gewicht	54 kg		58,5 kg
Material Rahmen	galvanisierter und lackierter Stahl		galvanisierter und lackierter Stahl
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Netzspannung	400V/50Hz/2N		400V/50Hz/2N
Leistung	3300 W		3300 W
<b>Wasservorrichtungen</b>			
Kaffeeboiler	Messing TEA beschichtet 300ml		Messing TEA beschichtet 300ml
Dampfboiler	Edelstahl 1,7 L		Edelstahl 1,7 L
unabhängiger Wärmeaustauscher für Heißwasser	•		•
Dampfentnahmerohr aus rostfreiem Stahl	•		•
Heißwasserauslauf aus rostfreiem Stahl	•		•
<b>Wasseranschlüsse</b>			
Standardwasserversorgung	mit Festwasseranschluss		mit Festwasseranschluss
Optionale Wasserversorgung	Kit Pumpe/separater Behälter		Kit Pumpe/separater Behälter
Festwasseranschluss	3/4" (1-8 bar)		3/4" (1-8 bar)
Abwasser	•		•
optionale Restwasserschale	2000ml		2000ml
<b>Verschiedene Daten</b>			
Kaffeebohnenbehälter	1		2
Inhalt Kaffeebohnenbehälter	2,1 kg		2,1 kg
Inhalt Kaffeesatzbehälter bei Abwasser	100		100
Inhalt Kaffeesatzbehälter mit Restwasserschale	40		40
gleichzeitige Ausgabe von zwei Tassen Kaffee/Espresso	•		•
Mahlwerk aus Keramik Ø 64 mm	1		2
automatischer Cappuccinatore	•		•
Gerade Dampfpflanze elektronisch steuerbar	nur bei Autosteam		–
Brühgruppe	9/14 gr		9/14 gr
manuell höhenverstellbare Kaffeeausgabe	75 bis max. 150mm		75 bis max. 150mm
Mahlgradeinstellung	mechanisch		mechanisch
Vorbrühen	•		•
Direktmahlung	•		•
elektronisch programmierbare Tassenfüllmenge	•		•
Pulverfach für gemahlene Kaffee (Einzelportion)	•		–
Tassenwärmer	•		–
elektromechanischer Zähler	•		•
3,5" TFT Display farbig	•		•
Anzahl Produktwahltasten	12		12
<b>Leistungen</b>			
kontinuierliche Dampfausgabe mit gleichmäßigem Dampfstrahl	• (außer Autosteam)		•
Tassenleistung/Stunde Espresso 30ml*	150		150
Tassenleistung/Stunde Cappuccino*	60		60
Tassenleistung/Stunde Heißwasser*	400		400

CE, VDE, CSA, NSF und Demko geprüft

\*Richtwert, Leistung kann im täglichen Betrieb variieren



Idea Restyle  
Milk & Cups



Idea Restyle  
Cups



Idea Restyle Cappuccino  
+ Idea Restyle Milk & Cups



Idea Restyle Cappuccino  
+ Idea Restyle Cups



Idea Restyle Cups



Idea Restyle Milk & Cups

# Idea Zubehör Module

Modular einsetzbar - Perfekt für Gastronomiebetriebe

Mit der Idea Cups können bis zu 45 Tassen auf engstem Raum vorgewärmt werden. Perfekt für Gastronomiebetriebe mit einer hohen Kundenfrequenz.

## Ausstattungsmerkmale

- 2 Heiztagen
- 2 Körbe für 45 Tassen

## Zubehör

- Verbindungsset für die Kombination von 2 oder mehr Geräten

Die Idea Milk & Cups ist mit einem Kompressor-Kühlsystem ausgestattet – so steht jederzeit gekühlte Milch zum Aufschäumen zur Verfügung. Die Temperatur der Milch kann über den integrierten Thermostat eingestellt werden. Zusätzlich verfügt Idea Milk über eine beheizte Tassenabstellfläche.

## Ausstattungsmerkmale

- Kompressor-Kühlsystem
- einstellbarer Thermostat
- beheizte Tassenabstellfläche
- Milchbehälter aus Edelstahl

## Technische Daten

Art.-Nr.

## Idea Restyle

Cups  
10005160

## Idea Restyle

Milk & Cups  
10005312

### Aufbau

Maße Breite x Höhe x Tiefe	410 x 650 x 545 mm	410 x 650 x 545 mm
Gewicht	32,5 kg	38 kg
Material Rahmen	verzinkter und lackierter Stahl	verzinkter und lackierter Stahl
Material Gehäuse	ABS + Polycarbonat/Edelstahl	ABS + Polycarbonat/Edelstahl
Material Tassenkorb	Edelstahl	rostfreier Stahl

### Elektrische Eigenschaften

Netzspannung	230V / 50Hz	220-230V / 50-60 Hz
Leistung	320 W	230 W
Leistung Kühlaggregat	-	70 W

### Weitere Funktionen

beheizte Tassenabstellfläche	2	1
Kapazität Tassenkorb	45 Tassen	-
Kühlung mit Kompressor	-	-15°C / 8°C
Kapazität Kühlraum	-	5 L, Edelstahlbehälter 8 L
Kühlmittel	-	R 134A

geliefert ohne seitliche Abdeckungen (können extra bestellt werden).

CE, CSA und NSF geprüft



Idea Restyle Luxe + Idea Restyle Cups



Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Milk & Cups



Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Cups



TM 5L Standardkühler



Saeco FR4L Kompressor

# FR4L Milchkühler Kompressor, TM 5L Standardkühler

## Zubehör Nextage

### TM 5L Standardkühler

Der TM 5L Standardkühler ist vorbildlich in Technik, Leistung und Design und arbeitet mit einem Kompressor-Kühlsystem. Dieses ist auf eine Kühltemperatur von 4 °C voreingestellt. Im Lieferumfang enthalten sind eine spülmaschinengeeignete Milchschaale und Deckel. Der 5 L Standardkühler ist mit einem hochwertigen Edelstahlgehäuse verkleidet.

### Saeco FR4L Milchkühler Kompressor

Der Saeco FR4L Kompressor, ist ein Kühlschranksystem um Milch von einer Kapazität von 4 Litern (handelsüblichen 1 Liter Tetrapacks) frisch zu halten. Es ist kein Umfüllen in ein zusätzliches Behältnis notwendig.

## Technische Daten

## TM 5 L Standardkühler

Art.-Nr. 70000403

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	204 x 315 x 430 mm
Stellfüße	6,8 mm
Gewicht	12,5 kg
Material Außengehäuse	Edelstahl
Material Milchschaale	lebensmittelecht, Spülmaschinengeeignet bis 90°
Farbe Milchschaale	weiß
verschiedene Daten	
Netzspannung	230V/50Hz
Leistung	138 W
Kühlraum	5 L
Volumen Milchbehälter	4,6 L
Kühlleistung	bis zu 20° C unter Umgebungstemperatur
voreingestellte Kühltemperatur	4° C, manuell einstellbar durch mech. Thermostat
Kühlmittel	R 134 a
Kompressor	Secop
Milchschaale + Deckel der Milchschaale	Bedienungsanleitung
Netzkabel	Warn- und Sicherheitshinweise

## Technische Daten

## FR 4 L Milchkühler Kompressor

Art.-Nr. 10005145

Aufbau	
Maße Breite x Höhe x Tiefe	220 x 370 x 510 mm
Stellfüße	Kunststoff
Gewicht	16 kg
Material Gehäuse	Aluminium
Elektrische Eigenschaften	
Netzspannung	220-240 V / 50Hz
Leistung	0,55 A / 55 W
Weitere Funktionen	
Volumen Kühlraum	4 L
Kühlaggregat	Kompressor
Kühlmittel	R600a/ 12g

CE geprüft



# IDEARESTYLE

## Einfache Bedienung & große Vielseitigkeit

Die Idea Restyle gibt es in 5 verschiedenen Ausführungen (Cappuccino Autosteam, Cappuccino, Luxe, Duo oder Coffee). Damit passt Sie sich hervorragend an die Kundenbedürfnisse am jeweiligen Aufstellort an und lässt keine Wünsche offen.

Ihre Maße werden durch die flachen Seitenteile deutlich kompakter. Die nun leicht austauschbaren Seitenteile erlauben die Platzierung der Idea Restyle auch an kompakten Stellplätzen. Durch die wählbaren Farben anthrazit (Standard), weiß, rot, blau oder im Holzdekor passt sie sich perfekt in der jeweiligen Innenraumgestaltung an.



Idea Restyle  
Coffee



Idea Restyle  
Luxe



Idea Restyle  
Duo



Idea Restyle  
Cappuccino



Autosteam



Idea Restyle  
Cups



Idea Restyle  
Milk & Cups

provenero GmbH

Generalimporteur Saeco Vending & Professional

Dornierstraße 6

D-78256 Steißlingen

Tel. +49 7738 93843-0

Fax +49 7738 93843-29

[info@provenero.de](mailto:info@provenero.de)

[technik@provenero.de](mailto:technik@provenero.de)

[www.provenero.de](http://www.provenero.de)

© provenero GmbH | September 2018

Für fehlerhafte Angaben wird keine Gewähr übernommen. Änderungen vorbehalten.