





Spezifikationen









М	ag	'IC
	ج.	
- 1	พว	

Magic MI

Magic B2

Magic Bl

Technische Eigenschaften				
Abmessungen (BxHxT)	280 x 470 x 481 mm	280 x 435 x 481 mm	280 x 470 x 481 mm	280 x 435 x 481 mm
Gewicht (netto)	14.8 kg	14.3 kg	13.3 kg	12.8 kg
Farbe	silbernes Gehäuse, schwarze Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights	mattschwarz mit glänzenden Highlights
Elektrische Eigenschaften				
Spannung	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Leistung	1900 VV	1900 W	1300 W	1300 W
Hydraulische Funktionen				
Anzahl Boiler	2	2	1	1
Heißwasser / Dampf	ja / nein	ja /nein	ja / nein	ja / nein
Wasserversorgung	Tank abnehmbar	Tank abnehembar	Tank abnehmbar	Tank abnehmbar
Kapazitäten				
Tagesleistung	120	80	120	80
Bohnenbehälter	1.2 kg	600 g	I.2 kg	600 g
Wassertank	4	2.5 l	41	2.5
Auffangschale	2	21	21	21
Kaffeesatzbehälter	30	30	30	30
Weitere Funktionen				
Dosierkammer	8,5 10 12,5 15	8,5 10 12,5 15	8,5 10 12,5 15	
herausnehmbare Brühgruppe	ja	ja	ja	ja
One Touch Cappuccino	ja	ja	nein	nein
Mahlwerk	Kegelmahlwerk , Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl	Kegelmahlwerk, Stahl
Einstellbarer Mahlgrad	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen	manuell, 8 Stufen
Mahlmenge je Kaffeegetränk	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen	elektronisch, in vier Stufen
Gleichzeitige Ausgabe von zwei Kaffeegetränken		ja	ja	ja
Highspeed Cappuccino (simultane Ausgabe von Milch und Kaffee)		ja	nein	nein
Gleichzeitige Ausgabe von zwei Milchgetränken		ja	nein	nein
Getränkeauslauf höhenverstellbar	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)	ja (75-160 mm)
Zahlsystem MDB Protokoll		ja		ja
USB Port zur Datenauslesung und Update		ja	ja	
LED-beleuchteter Ausgabebereich	ja	ja	ja	ja
Touch screen	ja 7" 1024 × 600	ja 7" 1024 × 600	ja 7" 1024 × 600	ja 7" 1024 × 600
personalisierbare Getränkezusammensetzung	ja	ja	ja	ja
Entkalkung	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten	ca. 30 Minuten
Brühgruppenreinigung	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten	ca. 5 Minuten











Highlights

- 8,5 bis 15 Gramm Mahlmenge
- 7" touch screen
- Leiser, integrierter Milchaufschäumer mit patentiertem Reinigungssystem
- kombinierte Kaffee-, Milch- und Heißwasserausgabe
- kompatibel mit MDB und Zahlungssystem





Zubehör



FR7L-N Milchkühler